

# FOKPROGRAMMA

## NAAM RAS/VARIËTEIT

Siberische kat & Neva Masquerade

### Variëteiten van dit ras:

Siberische kat

Neva Masquerade

## DOEL VAN HET FOKPROGRAMMA

Het fokprogramma is gericht op het verminderen van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen, zonder daarbij te veel katten uit te sluiten, om de genetische diversiteit binnen de raspopulatie te behouden.

In plaats van systematisch dieren uit te sluiten, hebben we een fokadvies opgesteld dat gebaseerd is op doordachte combinaties. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de fysieke gezondheid van de dieren, en katten die lijden aan één van deze aandoeningen worden uitgesloten voor de voortplanting.

## RASFICHE

### VERPLICHTE PRESTATIEONDERZOEKEN

#### Aandoening: Doofheid

BAER-test is enkel verplicht voor volledig witte katten die het W-locus-gen dragen. DNA test mogelijk voor W-locus gen.

**Methode:** BAER test

**Frequentie:** eenmalig

**Leeftijd:** vanaf 6 weken

#### Aandoening: Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)

**Methode:** echocardiografie

**Frequentie:** 2 jaar geldig

**Leeftijd:** minimum 1 jaar

#### Aandoening: Polycystic kidney disease (PKD)

**Methode:** echografie

**Frequentie:** eenmalig

**Leeftijd:** minimum 1 jaar

### AANBEVOLEN PRESTATIEONDERZOEKEN

#### Aandoening: Polycystic kidney disease 1 (PKD 1)

**Methode:** DNA test (variant: PKD 1: c.9882C>A)

**Frequentie:** eenmalig

**Leeftijd:** vanaf geboorte

**Overerving:** autosomaal dominant

Aandoening: Pyruvaat kinase deficiëntie (PKdef)	
<b>Methode:</b>	DNA test (variant: PKLR: c.707-53G>A)
<b>Frequentie:</b>	eenmalig
<b>Leeftijd:</b>	vanaf geboorte
<b>Overerving:</b>	autosomaal recessief

## FOKADVIES

### FOKADVIES PER PRESTATIEONDERZOEK

Doofheid via BAER test		
Resultaat ouderdier 1	Resultaat ouderdier 2	Fokadvies
normaal	normaal	positief
Overige combinaties kennen een fokverbod.		
<p>De screening op doofheid gebeurt door middel van een Brainstem Auditory Evoked Response (BAER) test.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• normaal: normaal gehoor in beide oren</li> <li>• unilateraal: volledig doof in één oor en normaal gehoor in het andere oor</li> <li>• bilateraal: volledig doof in beide oren</li> <li>• ongetest: er werd geen BAER-test uitgevoerd</li> </ul>		

Hypertrofische cardiomyopathie via echocardiografie		
Resultaat ouderdier 1	Resultaat ouderdier 2	Fokadvies
normaal	normaal	positief
normaal	verdacht	voorwaardelijk positief
Overige combinaties kennen een fokverbod.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• normaal: er zijn geen tekenen van HCM zichtbaar op de echocardiografie.</li> <li>• verdacht: er zijn tekenen zichtbaar op de echocardiografie die mogelijk wijzen op HCM. De kat moet na 1 jaar opnieuw worden getest.</li> <li>• aangetast: er zijn duidelijke tekenen van HCM zichtbaar op de echocardiografie.</li> <li>• geen resultaat: er werd geen echocardiografie uitgevoerd.</li> </ul>		

Polycystic kidney disease via echografie		
Resultaat ouderdier 1	Resultaat ouderdier 2	Fokadvies
normaal	normaal	positief
Overige combinaties kennen een fokverbod.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• normaal: er zijn geen tekenen van PKD zichtbaar op de echografie.</li> <li>• Verdacht: er zijn zeer geringe afwijkingen zichtbaar op echografie die mogelijk passen bij het beeld van PKD. Deze zijn echter onvoldoende specifiek.</li> <li>• normaal: er zijn tekenen van PKD zichtbaar op de echografie.</li> <li>• geen resultaat: er werd geen echografie van de nieren uitgevoerd.</li> </ul>		

Autosomaal dominante aandoeningen via DNA test		
Resultaat ouderdier 1	Resultaat ouderdier 2	Fokadvies
vrij	vrij	positief

Overige combinaties kennen een fokverbod.

Vrij door afstamming: wanneer beide ouders van een fokdier aan de hand van DNA vrij getest zijn voor een aangetast of afwijkend allel en via ouderschapsverificatie is aangetoond dat ze de ouders zijn, hoeft het fokdier niet opnieuw te worden getest, maar mag uitgegaan worden dat het fokdier eveneens vrij is van de het desbetreffende aangetaste of afwijkende allel.

- vrij: Het dier heeft 2 normale genkopijen. Het wordt beschouwd als "vrij" en zal geen symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant. De dieren kunnen de variant niet doorgeven aan hun nakomelingen.
- heterozygote lijder: Het dier heeft 1 normale en 1 variante ("aangetaste") genkopij. Het wordt beschouwd als "heterozygote lijder" en zal symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant.  
Heterozygote lijders hebben 50% kans om de variant door te geven aan hun nakomelingen, die op hun beurt ook symptomen zullen ontwikkelen.
- homozygoot lijder: Het dier heeft 2 variante ("aangetaste") genkopijen. Het wordt beschouwd als "homozygoot lijder" en zal symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant.  
Homozygote lijders geven de variant door aan al hun nakomelingen, die op hun beurt ook symptomen zullen ontwikkelen.
- Ongetest: er werd geen DNA-test uitgevoerd.

#### Autosomaal recessieve aandoeningen via DNA test

Resultaat ouderdier 1	Resultaat ouderdier 2	Fokadvies
vrij	vrij	positief
vrij	drager	positief
vrij	lijder	positief
vrij	ongetest	positief

Overige combinaties kennen een fokverbod.

Lijders van autosomaal recessieve aandoeningen mogen enkel ingezet worden indien het welzijn van het dier en de nakomelingen verzekerd is.

Vrij door afstamming: wanneer beide ouders van een fokdier aan de hand van DNA vrij getest zijn voor een aangetast of afwijkend allel en via ouderschapsverificatie is aangetoond dat ze de ouders zijn, hoeft het fokdier niet opnieuw te worden getest, maar mag ervan uitgegaan worden dat het fokdier eveneens vrij is van het desbetreffende aangetaste of afwijkende allel.

- vrij: het dier heeft 2 normale gen kopijen. Het wordt beschouwd als 'vrij' en zal geen symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant, vrije dieren kunnen de variant niet doorgeven aan hun nakomelingen.
- drager: het dier heeft 1 normale en 1 variante ('aangetaste') gen kopij. Het wordt beschouwd als 'drager' en zal geen symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant. Draggers hebben 50% kans om de variant door te geven aan hun nakomelingen.
- lijder: het dier heeft 2 variante ('aangetaste') gen kopijen. Het wordt beschouwd als 'lijder' en zal symptomen ontwikkelen ten gevolge van de onderzochte variant. Lijders geven de variant door aan al hun nakomelingen.
- Ongetest: er werd geen DNA-test uitgevoerd.

## GLBAAL FOKADVIES

---

De verplichte onderzoeken moeten uitgevoerd worden. Zodra één of meer van deze uitslagen een “fokverbod” is, mag deze combinatie niet uitgevoerd worden.

Bij een DNA-test is alleen “positief” of “fokverbod” advies mogelijk. Bij bepaalde onderzoeken is ook een voorwaardelijk positief fokadvies mogelijk. voorwaardelijk positief fokadvies betekent dat dit geen ideale paring is op basis van deze test, maar dat de paring wel is toegestaan. Dergelijke combinaties worden toegestaan om de genetische diversiteit van een ras niet in het gedrang te brengen.

Afhankelijk van het aantal klinische onderzoeken waaruit een voorwaardelijk positief fokadvies kan komen, wordt er een maximum aantal voorwaardelijk positieve uitslagen toegelaten:

- 1-2 onderzoeken: max 1 keer voorwaardelijk positief
- 3-4 onderzoeken: max 2 keer voorwaardelijk positief
- 5 of meer onderzoeken: max 3 keer voorwaardelijk positief

Een poes mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

De inteeltcoëfficiënt (COI) van een nakomeling mag maximum 1% hoger zijn dan de gemiddelde COI van beide ouders berekend op minimum 3 generaties. Zijn er minder dan 3 generaties van de ouders gekend, dan is de combinatie enkel toegestaan als er geen gemeenschappelijke voorouders zijn langs zowel vaders- als moederskant. Alle fokadviezen voor de verplichte testen moeten dan positief zijn.

Om te voorkomen dat ziekte veroorzakende mutaties zich te veel verspreiden binnen het ras of de populatie, is het essentieel om een kater niet te vaak te laten dekken. Zo beperken we de verspreiding van schadelijke genetische varianten en dragen we bij aan het behoud van de gezondheid van het ras op lange termijn.